


SHAPE-SHIFT™ RESERVOIR

PRODUCT CARE & USE



A スライドシール

口を大きく開けることができ、簡単給水、また、漏れ無しでしっかりと閉めることができます。

B フレックスグリップ

給水、持ち運び、バックパックからの取り出しにも便利なグリップです。

C リバーシブル

リザーバーを裏返すことができ洗いやすく、乾かしやすく清潔に保てます。

D シェイプシフト・バッフル

リザーバーが膨らみすぎず安定します。バッフルを外せば水を最大容量入れることができます。

E ブラスターバイトバルブ


噛むことにより飲むことのできるバルブ。ON/OFFバー搭載で飲まない時の水漏れ防止。

F プラグンプレイ

簡単にチューブの取り外しが可能。バックパックから取り出し簡単で給水するのに便利です。

SHAPE-SHIFT™ RESERVOIR


PRODUCT CARE & USE




リザーバーの開け方

- 1 スライダー（スライドシール）の上部をしっかりとつかみ、横に引きます。

※スライダーは向きがあるので、必ずスライダーの閉じた端に向かって引っ張ってください。



- 2 フラップを上にあげます。




- 3 フロントハンドルの位置を確認し、その下に2本以上の指を置きます。

※リザーバーの前面にはホースの接続部があります。

リザーバーの背面で、背面のハンドルを見つけて、その下に2本以上の指を置きます。

※リザーバーの背面にはホース接続がありません。




- 4 フロントハンドルと背面ハンドルの両方をしっかりと握り、2つのハンドルを互いに引き離します。

※ご購入後初めて開く場合、普通よりも開きにくいかもしれません。強めに引っ張ってください。リザーバーは丈夫なTPU素材でできており、強く引っ張っても大丈夫です。

SHAPE-SHIFT™ RESERVOIR

PRODUCT CARE & USE


1



リザーバーの閉じ方


- 1 両側を互いに押して、リザーバーの開口部を閉じます。

2




- 2 フラップをリザーバーの前面に向かって下に畳みます。

3



- 3 スライドシールをリザーバーの上部に配置します。スライドシールの溝をリザーバーのフラップの出っ張りに合わせます。

4



- 4 位置を合わせたら、スライドシールを押し込み、リザーバーを密閉します。

SHAPE-SHIFT™ RESERVOIR

PRODUCT CARE & USE


1



リザーバーの洗い方

1 洗うには、最初にバッフルのロックを解除し（07ページを参照）、次にリザーバーに手を入れます。


2



2 開口部から引き戻して裏返します。ぬるま湯と中性洗剤で手洗いしてください。食洗器も使えます。洗った後はしっかり乾かします。直射日光を避け、清潔で乾燥した場所に保管してください。

※リザーバーを長持ちさせ、新鮮な水を味わうためにはリザーバーを清潔に保つことが大切です。


1



ブラスターバイトバルブの洗い方

1 シース（飲み口）の表面をぬるま湯と中性洗剤で洗います。

2




2 バルブは定期的にしっかりと洗浄してください。バルブ本体からシースを抜き取り、センターポストをシースから取り出します。ぬるま湯と中性洗剤で手洗いしてください。食洗器もご使用頂けます。

SHAPE-SHIFT™ RESERVOIR

PRODUCT CARE & USE


ドリンクチューブの洗い方

1



- 1 プラグンプレイが装備されている場合は、ホースをリザーバーから外します。

2



- 2 熱い石鹼水をチューブに通して洗い流し、水ですすいでください。しっかり洗いたい場合は、別売のチューブブラッシュを使えばチューブの内側全体をこすり洗いすることができます。

ボトルブライトを使っでの洗浄方法

1



- 1 リザーバー、バイトバルブ、チューブ、などをボトルブライトで洗浄します。汚れたハイドレーションをぬるま湯を入れたボウルに入れ、ボトルブライトクリーニングタブレットを入れます。30分間放置し、すすぎます。汚れたリザーバーの容量に応じて、1錠/1リットルの使用をお勧めします。

※日本では2022年頃より販売予定。

SHAPE-SHIFT™ RESERVOIR

PRODUCT CARE & USE

給水方法（水の入れ方）

※ご購入後、初めてリザーバーを使用する前に、必ずリザーバーを洗ってからご使用ください（04ページを参照）。

1 フレックスグリップを持ってリザーバーの口を開いて水を入れます。

リザーバーの最大容量のインジケーター（MAX FULL LINE）を超えて入れないでください。

リザーバーは冷凍可能です。

リザーバーの耐熱温度は 60℃です。

※熱湯を扱う場合は火傷に十分に注意してください。



ブラスターバイトバルブを使った飲み方

1 運動中に使用する場合は、シャットオフバルブをオープン位置まで回転させ、シリコンシースを軽く噛み、吸って飲んでください。

※シリコンシースを強く噛みすぎないでください。破れてしまいそこから水漏れの原因に繋がる可能性があります。

自動密閉シリコンシースがバルブの水漏れを防ぐため、運動中もシャットオフバルブは開いたままにすることができます。

車内など移動時や、保管する場合は、シャットオフバルブを閉位置まで回転させて完全に閉じ、水漏れを防ぎます。



SHAPE-SHIFT™ RESERVOIR

PRODUCT CARE & USE

シェイプシフトバッフル ロックとロック解除の方法

1 バッフルをロックするには、リザーバーの内側に手を伸ばし、バッフルの上部をつかみます。

2 リザーバーを部分的に裏返しにして、バッフルの上部を露出させます。


3 ジッパーの上部を留めます。両側の成形パーツを引っ掛けるように押し込みます。

4 部分的に裏返していたリザーバーを元に戻し、中のバッフルの位置（向き）を確認して、指でバッフルの全長に沿ってスライドさせながら押し込んで全体を留めます。

バッフルのロックを解除するには、リザーバーを空にし、手順1～4を逆の順序で行ってください。

※バッフルの片側に食品用の潤滑剤*を塗れば、ロック解除とロックがより簡単になります。


*NSF認証を受けているような食品添加物グレードのグリセリンや、フードシリコンスプレー、また、ビーズワックス（蜜蝋）など



SHAPE-SHIFT™ RESERVOIR

PRODUCT CARE & USE


1



リザーバーをバックパックに入れて使う方法

1 シェイプシフト・リザーバーはほとんどのバックに合います。必要に応じて、付属のクリップを使用してリザーバーをバックに装着します。

1



メンテナンス

1 使用しないときは、完全に乾燥させてから、直射日光を避け、清潔で乾燥した場所に保管してください。


2 適切な性能を維持するために、スライダーレール、プラグンプレイのOリング、およびバッフルに食品用の潤滑剤*を定期的に塗ります。（1ヶ同梱されています。）

潤滑剤を塗布する量はほんの少し、一滴以下の量で十分に機能します。塗りすぎないように注意してください。

Oリングを軽くコーティングする程度で十分です。潤滑剤が多すぎると逆効果になる可能性があるため、薄く塗ってください。

*NSF認証を受けているような食品添加物グレードのグリセリンや、フードシリコンスプレー、また、ビーズワックス（蜜蝋）など

2



1



保証

1 ハイドラパックが作るすべての製品は最高を目指しています。

製品の初期不良については、修理または交換させていただきます。

ハイドラパックの輸入元・ケンコー社までご相談ください。